




OCCORRE COLLABORARE

Il Comune ha attivato trattamenti periodici a tombini e caditoie, in vie, piazze e giardini.

NOI SIAMO PARTITI !



E VOI ?



La collaborazione di tutti i cittadini è indispensabile per eliminare secchi e bidoni, e trattare i pozzetti dei cortili e piazzali in:

- Abitazioni
- Centri Sociali
- Impianti Sportivi
- Aree Produttive e Commerciali
- Case comunali in affitto.

Per ulteriori informazioni l'Ufficio referente è
Ufficio LL.PP. - Vallesenio Sig. Naldi
Francesco tel. 0546 - 976525

DATA DISTRIBUZIONE PRODOTTO BIOLOGICO

**MARTEDI' 02 MAGGIO
2017**

**DAVANTI AL MUNICIPIO
dalle ore 9:30 alle 12:00.**

I tecnici della Ditta SIREB saranno presenti con confezioni da 50 ml. di larvo-zanzaricida IGR che possono fornire ai Cittadini interessati al prezzo di €. 4,00 cadauno.



COMUNE DI

CASOLA VALSENI

UNIONE DELLA

ROMAGNA FAENTINA

CAMPAGNA


**DI LOTTA ALLA
ZANZARA TIGRE
2017**



con DISTRIBUZIONE PRODOTTO IGR AI CITTADINI

IL PROBLEMA

Le femmine della zanzara tigre sono molto aggressive e pungono ripetutamente durante il giorno. In alcune zone risulta che la zanzara tigre è stata causa di trasmissione del virus della chikungunya (malattia tropicale). **Agli animali possono trasmettere la filariasi.**



E' dimostrato che la Zanzara Tigre si sposta di poche decine di metri, e che si sviluppa in piccole raccolte d'acqua domestiche. **Pertanto se è presente nei nostri giardini, è lì che si sta riproducendo** (o negli immediati dintorni). La gran parte dei focolai è posta nelle aree private e per questo ogni cittadino deve collaborare per eliminarli.


RIMUOVERE I CONTENITORI

L'acqua è necessaria
per la riproduzione:
occorre sottrarla alle zanzare

La zanzara tigre depone le uova **entro qualsiasi contenitore di acqua**, preferibilmente presso le abitazioni o in luoghi frequentati dall'uomo e ove vi è abbondante vegetazione. I **giardini** e gli **orti** sono dunque luoghi ideali per la grande presenza di annaffiatori, secchi, bidoni, sottovasi ed altri recipienti.

Lo **sviluppo** delle larve e lo sfarfallamento degli adulti possono avvenire **in una sola settimana** dalla deposizione delle uova. E' dunque necessario abbandonare l'uso di tutti i recipienti non indispensabili e svuotare invece dopo ogni uso (o almeno una volta alla settimana) quelli di cui non si può proprio fare a meno.


ELIMINARE
i contenitori d'acqua per orti e giardini
ed i sottovasi



DISINFESTARE I TOMBINI


Dove non è possibile svuotare i contenitori d'acqua, occorre effettuare il trattamento settimanale. **Bastano pochi minuti!**

DISINFESTARE CON PRODOTTO IGR
tombini, grondaie, pozzetti sbrecciati e
caditoie _____



Buona parte dei Comuni infestati distribuirà, all'inizio della primavera, confezioni di un prodotto biologico liquido contro le larve di zanzara.

Preparazione e
trattamento con
larvicida
biologico diluito
in una bottiglia
d'acqua



Il prodotto è indicato per disinfestare, **da Aprile a Ottobre**, i pozzetti delle aree cortive e dei giardini privati. E' specifico contro le larve di zanzara ed è innocuo per l'uomo, gli animali e l'ambiente. **Alle giuste diluizioni è altamente efficace**: una confezione da 50 ml sarà sufficiente per trattare ogni $\frac{3}{4}$ settimane i tombini per tutta la stagione.